

Drupal での コンテンツ編集マニュアル

(2011年7月14日作成)

Gennai3 株式会社 www.gennai3.co.jp

	~~
-	- X'
	~~~

1ページの編集	2
1.3プレビュー	4
1.5 ソースの表示	
2 画像のアップロード	7
2.1 File browser からの画像のアップロード	7
2.5 エディターからの画像のアップロード	
3 画像の貼りつけ	13
3.2 イメージ情報	
3.3 ハイパーリンク	
3.4 サムネイルを作成して画像をリンクさせる方法	
4 Flash の貼りつけ	
5 PDF ファイルのリンク	
5.1 テキストリンクの仕方	
6 お問い合わせ	
7クレジット ライセンス	23
7.1 クレジット	
7.2 ライセンス	

# 1ページの編集

ページの作成方法は「コンテンツの作成マニュアル」をご覧ください。

# 1.1

タブの中の「編集」をクリックします。

You are her	e: 木-ム
テス	F
💽 в	asic page <i>テスト</i> が作成されました。
C G If	et a free 30 day trial うしここをクロリルソクitent search, comment spam blocking and more. you have an Acrosoft Setwork subscription, connect now. You can turn this message off by disabling ne Acquia Network modules too.
Ľ	- 編集 アウトライン 履歴 翻訳
7254-	وي رد.

エディターが表示されますので、テキストボックス内で編集をします。

ボード コンテンツ サイト構築 テーマ ユーザー モジュール 環境設定 レポート ヘルプ	Subscription not active	ようこそ おうさん ログア
ッツの追加 Find content		ショートス
Basic page テスト の編集 ⊙	ビュー 編集 ア	アカウント情報 ログ ウトライン 履歴 翻訳
ホームッテスト		
Get a free 30 day trial of Drupal support, enhanced content search, comment Network subscription, connect now. You can turn this message off by disable	t spam blocking and more ng the Acquia Network m	e. If you have an Acquia odules too.
Title *		
テスト		
本文 (微要を編集)		
E y − z → E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Ω	
B I U ↔ X ₂ X ² 등 등 ∉ ♥ ∎ ≘ ≘ ≡ ▶¶ ♥ ♣ ♣ ♣	<u>≣</u> 9	
標準 🔽 フォント 💌 サイ 🔍 🗛 🖷 🕼		_
テストページです		
body p		
Switch to plain text editor		
テキストフォーマット Full HTMI	テキストフォー	マットに関する詳細情報 🕐
<ul> <li>ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。</li> <li>行と段落は自動的に折り返されます。</li> </ul>		
言語		
日本語		

### 1.3 プレビュー

#### 「プレビュー」で編集している箇所を見ることができます。

リビジョンなし	test
<b>URLエイリアスの設定</b> エイリアス: test	既存パスの代わりに使用したいパスの別名を入力してください。 例えば「サイトについて」のページ を作成するなら"about" と入力します。 パスの指定には相対パスを使用し、さらにパスの最後に "/" (スラッシュ)は付けないようにしてください。 正しく指定されないとURLエイリアスは動作しませ '
コメントの設定 クローズド	$\kappa_{e}$
投稿の情報 ebisawa 作成	こをクリック
<b>掲載オブション</b> 掲載	

▲ ダッシュボード コンテンツ サイト構築	テーマ ユーザー モジュール 環境設定	区 Subs レポート ヘルプ	scription not active よ	うこそ	ログアウト
コンテンツの追加 Find content					ショートカットを
プレビュー ⊙ ホーム > テスト ティーザーのプレビ わらかを示していま	ューは、この投稿がメインページに掲載され す、分割すス部分を自分で調整したい掲会に	ビュー     編集       る際や、記事配信用のフィー       +     分割」たい第町に区切り目	アウトライン リビ ドに書き出される際に 2号 くしっbroak acc 2	アカウント結紙 ジョン 履歴 こ、どのように表示さ	ログアウト 翻訳 ※
ティーザーのプレビュー テスト	-				
テス 編集 PDF	トページです (しました サンブル				
もっと読む 会文のプレビュー					
FXWFDE1	トページです しました サンブル				
<b>今</b> 市十古7	すが 詞ウム動击動借工				

プレビューしながら編集することで、編集途中のページを公開する必要がありません。 ただしプレビューしただけではページの保存はされていませんので、最後に必ず 「保存」をクリックしてください。

編集し終えたら「保存」をクリックします。 これでページが更新されました。

▲ Subscription ダッシュボード コンテンツ サイト構築 テーマ ユーザー モジュール 環境設定 レポート ヘルプ コンテンツの追加 Find content	n not active
You are here: ホーム テスト Basic page テストが更新されました。	ナビ コン フィ キャ 夏
	東支通
	ハンバイブ

### 1.5 ソースの表示

エディターの「ソース」をクリックすると、HTML が表示され直接編集することができます。

- 14 -								·					
D追加	Find conter	it											ショー
asi	c page	ティト(	の編作					P1-		アウトラ	アカウ	アト情報	101R
asi	c page			, ,								ng un	
ホーム	、» テスト												
Δ	Get a fr Network	ee 30 day tri k subscriptio	ial of Drupa on, connect	l support, e now. You ca	nhanced an turn th	content sea iis message	off by disal	nt spam block bling the Acqu	king and i iia Netwoi	more. If y rk modul	ou have es too.	an Acqu	Jia
Title	*		をクロ	ミック									
テスト	•			//									
本文	(握要充)	)											
	v-z 🗸	) 🛯 🖉	NBC /	®• <b>∧</b> A	A 🕸	1	S 🖉 🔟	Ξ 🕹 Ω					
В	<u>I</u> <u>U</u> əb	ε X ₂ X ²	}≣ ⊟ €	i 👘 🤫	E ± 3		۹۰ 🧶 👧						
標調	準 🔽	フォント	▼ #7.	- A: A		2							•
Ŧ	ストページで	す											
bor	dv. p												
boo	dy p	ext editor											11
boo Swite	dy p th to plain t	ext editor	u -1						7#317	*- <b>Z</b> wh	に関する	詳細情報	
boo Switc テキ	dy p th to plain f <b>ストフォーマ</b> ウェブページア	text editor マト Full HTT ドレスとメール	VIL 」 アドレスは、I	自動的にハイパ	ーリンクに調	変換されます。			テキストフ	র— <b>२</b> ७।	、に関する	詳細情報	7/1
box Switc テキ ・ う	dy p <b>:h to plain t</b> <b>:ストフォーマ</b> ウェブページア ラと段落は自動	text editor <b>アット</b> Full HTT ドレスとメール 的に折り返され	ML アドレスは、  います。	自動的にハイパ	ーリンクにす	変換されます。			テキストフ	র— <b>२</b> ७।	、に関する	詳細情報	11
boo Switc テキ ・『	dy p th to plain t マストフォーマ ウェブページア テと段落は自動	text editor <b>?ット Full HTI</b> ドレスとメール 的に折り返され	ML /アドレスは、  います。	自動的にハイパ	ーリンクに話	変換されます。			テキストフ	オ─マット	に関する	詳細情報	7/1
box Switc テキ ・ 『 ・ 行 言語 日本!	dy p <b>:h to plain t</b> <b>:ストフォーマ</b> ウェブページア うと段落は自動 語	text editor アット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され	ML シアドレスは、  います。	自動的にハイパ	ーリンクに言	変換されます。			テキストフ	オーマット	、に関する	詳細情報	7
boc Switc テキ・『言語 日本述	dy p <b>h to plain 1</b> マストフォーマ フェブページア テと段落は自動 語	text editor マット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され	ML 」 アドレスは、  ます。	自動的にハイパ	ーリンクにき	変換されます。			テキストフ	オ─マット	、に関する	詳細情報	<i>"</i>
boc Switc テキ ・ビ ・ 行 言語 日本記	dy p th to plain 1 マストフォーマ ウェブページア テと段落は自動 語	text editor アット Full HTI ドレスとメール 的に折り返され	ML 」 アドレスは、  します。	自動的にハイパ	ーリンクに言	変換されます。			テキストフ	オーマット	に関する	詳細情報	1.
boc Switc テキ・ジネ 日本 テスト	dy p <b>ポイン to plain t</b> マストフォーマ ウェブページア プページア して パン して の な 自転 1 第 い 1 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し 、 し し し し し し し し し し し し し	text editor アット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され	ML マ アドレスは、  します。	自動的にハイパ	ーリンクにヨ	変換されます。			テキストフ	オーマット	に関する	詳細情報	<i>i</i> .
boc Switc テキ・ビデ ・ 行 言語 日本 i テス.1	dy p た to plain to マストフォーマ ウェブページア フスージア クストフォーマ 第 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	text editor アット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され	₩L ▼ プアドレスは、1 します。	自動的にハイパ	ーリンクに言	変換されます。			テキストフ	オーマット	、に関する	詳細情報	1
boc Switc テキ・ピー 言語 日本ii テス1	dy p th to plain f ストフォーマ フェブページア テと段落は自動 語 ト (概要を編集 ) ソース 。	text editor マット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ML 」 アドレスは、1 はます。	自動的にハイパ ^例 - へ パ	-リンクに3	変換されます。			テキストフ	<b>オ</b> −マット	、に関する	詳細情報	
boc Switc テキ・ビデー 百番 日本 下ス1	dy p th to plain 1 マストフォーマ ウェブページア テと段落は自動 語 ・ (概要を編集 ) ソース 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	text editor アット Full HT ドレスとメール 的に折り返され 」	ML 」 アドレスは、I はす。	自動的にハイパ ダー <b>、 、</b> 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	-リンクにま ト 44 (北) 王 王 4	変換されます。 回	St 🛞 🕷		<i> <b>テ</b>+スト</i> フ	<b>オ</b> −マット	、に関する	詳細情報	11.
boc <b>テキキ</b> ・デオ ・ デ 三 日本 テス1	dy p た to plain to マストフォーマ ウェブページア テと段落は自動 語 ト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	text editor アット Full HTT ドレスとメール 的的に折り返され エ )	ML 」 アドレスは、1 はます。	自動的にハイパ ダー (4) A E : E 99 マ) A _t * A	-IJンクに3	変換されます。 ())	1 🖉 🖉 11		<i>テ</i> +ストフ	<b>≭</b> -⊽ット	に関する	詳細情報	<i>III</i>
boc Switc テキ・ジョー 一 日本II テスI	dy p ポストフォーマ ウェブページア フページア フページア シェブページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェンページア シェン シェン シェン シェン シェン シェン シェン シェン	text editor アット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		自動的にハイパ	-リンクに3 ・ A: &: こここここここここここここここここここここここここここここここここここ	変換されます。			<i>テ</i> +ストフ	オーマット	に関する	詳細情報	
boo Switc テキ・ビデ 言語 日本計 テス1 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 マロ 「 の 「 の 「 の 「 の 「 の 「 の 「 の 」 の 」 の 「 の 」 の 」 の 」 の 、 の の の し の の の の の の の の の の の の の	dy p た to plain th マストフォーマ ウェブページア デン (概要を編集 ) ソース ( ) ズ () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	text editor アット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され	ML V PFLZAL I USF IE IE C es/defaul rentacar/ Viar sol	動的にハイパ デー (ちょう) 「A:- う た/files/in background	-リンクに3	変換されます。 変換されます。 に は acar/bac " atyle=" tacar/bac " atyle="	syround/bg	·ipg"> <ing py; height:</ing 	テキストフ alt="サ; 100px;	オーマット オーマット がル" : float:	に関する ifge ⁼ /si left;	詳細情報 ites border	
boc Switc テキ・で、 「 育 語 日本 i テスト く ワン く マン ママン マン マン マン マン マン マン マン マン マン マン マ	dy p た to plain to マストフォージア ウェブページアデン探索は自転 語 ・ ・ (概要を編集 リソース 。) ・ く な を fall ・ ・ く 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	text editor マット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ML V PFLZAL 1 Lars.	当動的にハイパ ダー (	- リンクに3	変換されます。 変換されます。	s () () () () () () () () () () () () ()		テキストフ alt="サ: 100px;	オーマット ンプル" s float:	に関する ixC ^{en} /si left;	詳細情報 ites border-	
boc <b>テキ</b> ・デキ ・デキ ・デネ 日本誌 テス1 日本誌 「テス1	dy p h to plain to マストフォーマ ウェブページア ウェブページア ウェブページア マンページア は 語 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	text editor マット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ML V 77FV2kt. 1 1875. 1875. 1875. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971. 1971.	当動的にハイパ 等~ (	- リンクに3	ĝ換されます。		.jpg"> <ing px; height:</ing 	テキストフ alt="サ): 100px;	オーマット ンプル" g float:	に関する inc="/s. left;	詳細情報 ites border-	
box Switc テテキ・ ・ ・ 千 一 日本II テス.I テス.I ・ テス.I ・ ・ テキキ ・ ・ ・ テキ ・ ・ ・ ・ テキ ・ ・ ・ ・ ・	dy p h to plain to マストフォーマ ウェブページア ウェブページア ウェブページア マン マン マン マン マン マン マン マン マン マン	text editor マット Full HTT ドレスとメー川 的に折り返され ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	WL 77FVZk. 1 1287. 1287. 1287. 1287. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297. 1297.	自動的にハイパ 等・「 (	- リンクに3	ĝ換されます。	kground/hg width: 100 p>	I.jpg"> <jmg px/ height:</jmg 	テキストフ alt="サ: 100px;	オーマット ンプル" <u>f</u> loat:	- に関する ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	詳細情報 ites border-	
box <b>Switc</b> テキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	dy p th to plain th マストフォーマ ウェブページア テと段落は自動 語 ト (概要を編集 ・ メーマージア くないのでのです。 くないのでは、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	text editor アット Full HT ドレスとメール 的に折り返され 三 ・ ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ML JFFLAGE, 1 JFFLAGE, 1 JFFLAGE, 1 JFFLAGE, 1 Ses/defaul rentage, 2 soli Ses/defaul rentage, 2 Ses/defaul rentage, 2 Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/defaul Ses/def	当動的にハイパ 等でして、その を注この した files/if ackground t /files/if ackground t margin	-IJンクに3	変換されます。	vidth: 100	I.1pg"> <ing ppx; height:</ing 	<pre></pre>	オーマット ンプル" : float:	-に関する : <u>:::</u> ::::::::::::::::::::::::::::::::	詳細情報 ites border-	
boc Switc テキ・・・・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・	dy p ch to plain to cxトフォーマ ウェブページアデン段落は自動 語 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	text editor アット Full HTT ドレスとメール 的に折り返され ゴ ・ ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ML 77FL24.1 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197. 197	الله الله المعالي المع المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي	-IJンクに3	変換されます。 「 「 こ こ 、 で 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	<pre>% ************************************</pre>	I-ipg"> <ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"&gt;<ing I-ipg"</ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing </ing 	= alt="♥; alt="♥; 100px;	オーマット ンプル" s float:	- に関する ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	詳細情報 ites border-	

# 2 画像のアップロード

# 2.1 File browser からの画像のアップロード

アカウント情報からタブの「File browser」をクリックします。

<b>↑</b> ダッ	🔀 Subscriptio シュボード コンテンツ サイト構築 テーマ ユーザー モジュール 環境設定 レポート ヘルプ	n not active よ
עב	テンツの追加 Find content	
	You are here: ホーム	ナビ
	di la constante	コンラ
	ここをクリック	フィー
	Get a free 30 day trial of Drupal super Content of Arton Content for the Acquia Network subscription, connect now. You can not this message off by disabling the Acquia Network modules too.	キャ
	ビュー 編集 ショートカット 履歴 コンタクト File browser	東
	履歴 ユーザー登録から	-
	4週 7時間	6
		レン 2001

画像をアップロードさせたいフォルダを指定して「アップロード」をクリックしま す。



画像を指定して「アップロード」をクリックします。



これで完了です。

下のエリアにアップロードされた画像のプレビューが表示されます。



### 2.5 エディターからの画像のアップロード

コンテンツの作成または編集ページを開き、「イメージ」のアイコンをクリックし ます。

の追加 Find content	ک
	アカウント情報
Basic pageの作成 ⊛	
ホーム » コンテンツの追加	
Get a free 30 day trial of Drupal support, enhanced conten	t search, comment spam blocking and more. If you have an Acquia
Network subscription, connect now. You can turn this mes	sage off by disabling the Acquia Network modules too.
Title *	
	ここをクリック
本文(振興を編集)	
標準 ▼ B I U === x ₂ x ² 注目 信 信 ** **	
body p	
Switch to plain text editor	
テキストノオーマット Filtered HTML ▼	テキストノオーマットに関する詳細情報 😗
<ul> <li>ワェノペーンアドレスとメールアドレスは、目動的にハイパーリングに変換され。</li> <li>使用できるHTMLタグ: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code< li=""> </code<></blockquote></cite></strong></em></a></li></ul>	ます。 e> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd></dd></dt></dl></li></ol></ul>
<ul> <li>行と段落は自動的に折り返されます。</li> </ul>	
<b>宣語</b>	
per Hbd	
ニュートラル言語 👻	

イメージプロパティからサーバーブラウザーをクリックします。

★ ダッシュポード コンテンツ サイト構築 テーマ	😢 Subscription not active ようこそ 🔜 さん ログアウト マ ユーザー モジュール 環境設定 レポート ヘルプ
コンテンツの追加 Find content	ショートカットを着
Basic pageの作成 ⊛	アカウント情報   ログアウト
ホーム。コンテンツの追加 Get a free 30 day trial of Network subscription, co	Drupal support, enhanced content search, comment spam blocking and more. If you have an Acquia nect now. You can turn this message off by disabling the Acquia Network modules too.
Title *	イメージ情報 ハイパーリンク 高度な設定
本文 (概要を編集)	URL
🗏 V-Z 🛷 🖻 🛍 🔀 🛍	代替テキスト
<b>張浩 w B I U</b> abc	桶 アレビュー このem jpsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 高さ C elit Maecenas feujat consequat diam. Maecenas metus. Vivamus diam purus, cursus a, commodo non, focilisi vitae, nulla. Aneana dictum lacinia tortor. Nunc laculis, nibh non laculis aliquam, orci felis euismod neque, sed ornare massa maurits sed velit. Nulla pretium mi et risus. Fusce mi pede, tempor id, cursus ac, ullamcorper nec, enim. Sed tortor. Curabitur molestic. Duis veiti augue, condimentum at, ultrices a, luctus ut, orci. Donec pelientesque egestas eros. Integer cursus faucibus, eros a pede bibendum sem, in tempus tellus justo quis igula. Etiam eget tortor. Vestibulum rutrum, est ut
body p	li,
Switch to plain text editor テキストフォーマット Filtered HTML ・ ウェブページアドレスとメールアドレ ・ 使用できるHTMLタグ: <a> <em> ・ 行と段落は自動的に折り返されます。</em></a>	キャンセル × OK ▶ // / オーマットに関する詳細情報 @ ・スは、自動的にハイパーリンクに変換されます。 < <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li><dl> <dd>&lt;</dd></dl></li></ol></ul></code></blockquote></cite></strong>
言語 ニュートラル言語 ▼	
<b>メニューの設定</b> メニューには表示されていません。	□ メニューリンクを生成

File browser が開きますので、2.2 からの説明と同じ手順で画像のアップロードができます。

また、他のファイルも同様にアップロードすることができます。

### 3 画像の貼りつけ

### 3.1

コンテンツの作成または編集ページを開き、「イメージ」のアイコンをクリックします。

イメージプロパティからサーバーブラウザーをクリックして File browser を開きます。 貼りつけたい画像を選んで、プレビューされた画像をクリックします。



#### 3.2 イメージ情報

イメージ情報を設定します。

イメージ 情報	ハイパーリンク 酒	高度な設定		
URL				
/sites/default/files	/image/rentacar/bac	kground/b	g.jpg サーバープラウザ	-
供該ニナフト				
「日子キスト				
幅	プレビュー			
100			Lorem ipsum dolor sit	-
高さ 🚨 😋		~	amet, consectetuer	
100			feugiat conseguat diam.	
ボーダー		7	Maecenas metus.	U
3		5))	Vivamus diam purus,	
構間隔		2	cursus a, commodo non,	
20		/	Aenean dictum lacinia	
縦間隔		2.2	tortor. Nunc iaculis, nibh	
20	and the second second second		non iaculis aliquam, orci	-
行揃え	felis euismod ne	eque, sed o	ornare massa mauris sed	1
左 •	vent. Nulla pretti	um mi et na	sus. Fusce mi pede,	12
				-

「代替テキスト」に画像の名前やキャッチコピー等を入力します。

「幅」と「高さ」で画像の大きさを指定します。

南京錠のマークは画像の比率のロックまたは解除、矢印のマークをクリックすると 数値がリセットされます。

「ボーダー」で画像の枠の有無と太さを指定します。 1以上の数値にすると枠が表示され、0にすると表示されません。 数値が大きくなるほど枠が太くなります。

「横間隔」「縦間隔」では画像の左右または上下の空白を指定します。

「行揃え」では画像の回り込みを指定します。 左に指定すると文字は右に、右に指定すると文字は左に表示されます。

### 3.3 ハイパーリンク

ハイパーリンクを設定します。

画像だけを表示させたい場合は設定しません。



「URL」に画像にリンクさせたい URL を指定します。 「ターゲット」ではウィンドウへの表示のさせ方を指定します。

#### 3.4 サムネイルを作成して画像をリンクさせる方法

同じ画像を使う場合、イメージ情報タブで表示させたい画像の大きさを小さめに指 定します。これがサムネイルになります。

次にハイパーリンクタブで、同じ画像を指定します。

イメージ プロパティ	A イメージ プロパティ
イメージ 情報 ハイパーリンク 高度な設定	イメージ 情報 ハイパーリンク 高度な設定
URL /sites/default/files/image/rentacar/background/bg.jpg	URL /sites/default/files/image/rentacar/background/bg.jpg
代替テキスト 描 100 高さ 100 ポーダー 2	ターゲット <なし> 新しいウィンドウ(空白) 最上部ウィンドウ(トップ) 同じウィンドウ(同一) 親ウィンドウ(親)
Cursus a, commodo non, facilisis vitae, nulla. Aenean dictum lacinia tortor. Nunc iaculis, nibh non iaculis aliquam, orci 行揃え 定	
キャンセル × OK ト	 # やンセル × OK ▶

この設定をすることで、サムネイルをクリックするとオリジナルサイズの画像にリンクできるようになります。

イメージプロパティの OK をクリックします。「保存」をすれば完了です。

	マ ユーリー モジュール 環境設定 レホート ヘルノ		
追加 Find content			<u>ې</u>
asic pageの作成 ⊕			アカウント情報(
ホーム » コンテンツの追加			
Get a free 30 day trial of	ノメージ プロパニッ	more.	If you have an Acquia
Network subscription, co		rk mo	dules too.
Title *	イメージ 情報 ハイパーリンク 高度な設定		
THE	/sites/default/files/image/rentacar/background/bg.jpg	ーバーブラウザー	
木文 (概要を編集)	代替テキスト		
	幅 プレビュー		
標準 BIU abe	200 高さ ⁸ C		
	200		
	#-9-		
	横間隔		
	縦間隔		
	行揃え <なし> マ	Ŧ	
		L	
body p			
witch to plain text editor			
テキストフォーマット Filtered HTML		7-7	ットに関する詳細情報 🕜
<ul> <li>ウェブページアドレスとメールアドレ</li> <li>使用できるHTMLタグ: <a> <em></em></a></li> </ul>			
• 行と段落は自動的に折り返されます。			
		7	をクリック
ニュートラル言語 *			2/////
	□ メニューリンクを生成		
メニューの設定 メニューには表示されていません。	□ メニューリンクを生成		
メニューの <b>没定</b> メニューには表示されていません。	□ メニューリンクを生成		
メニューの設定 メニューには表示されていません。	□ メニューリンクを生成		
メニューの設定 メニューには表示されていません。 Fitle *	□ メニューリンクを生成		
メニューの設定 メニューには表示されていません。 Title * 本文 (概要を編集)	□ メニューリンクを生成		
メニューの役定       メニューには表示されていません。       Title *       本文 (概要を編集)       国 ソース 《 昭 昭 隠 隠 節 節	○メニューリンクを生成 ● 様 ・ → 計 洗 ○ ● ● ● □ ■	<ul> <li>φ S.</li> </ul>	
×ニューの設定 ×ニューには表示されていません。 Title * ■ ソース ★ 国 職 職 職 標準 ▼ B I U obc	<ul> <li>スニューリンクを生成</li> <li>メニューリンクを生成</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	전 박 Q 😜	
×ニューの設定 ×ニューには表示されていません。 Fitle * 本文 (標要を編集) 国 ソース ≪ 国 論 読 論 標準 ▼ B ズ 및 avec	□ ×ニューリンクを生成 ● ×ニューリンクを生成 ● ** ** ** # # @ @ @ @ @ = = ×2 x ² 注 注 ( 本 ** ** <b>E</b> 意 意 <b>三</b> ■ **	<i>Σ</i> ⊕ Ω ● ¤] ⊛ ⊛ ₽	
メニューの設定       メニューには表示されていません。       Fitle *       本文 (概要を編集)       国 ソース 《 国 哈 逸 節       原準 図 B I U 000	□ メニューリンクを生成 学 学・ ← → 納 森 図 2 2 2 三 三 X ₂ X ² 三 三 译 译 " E 章 道 ■ M	<i>Σ</i> ⊕ Ω ≎ ¤] ⊛ ⊛ ₽	
メニューの設定       メニューには表示されていません。       Title *       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ●       ● <tr< td=""><td><ul> <li>スニューリンクを生成</li> <li>ダ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul></td><td><i>Σ</i> ⊕ Ω ≎ ସ ⊛ ⊛ ™</td><td></td></tr<>	<ul> <li>スニューリンクを生成</li> <li>ダ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	<i>Σ</i> ⊕ Ω ≎ ସ ⊛ ⊛ ™	
メニューの設定       メニューには表示されていません。       Title *       ▲文 (振要を編集)       国 ソース 《 昭 昭 昭 晩 節       原本 図 月 夏 夏 夏 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	□ X=ューリンクを生成 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	<i>Σ</i> ⊕ Ω € ସ ⊛ & γ	
メニューの設定       メニューには表示されていません。       Fitle *       本文 (標要を編集)       国 ソース 《 昭 昭 徳 節       標準 ■ B ズ 旦 ====       日 ジース ( 日 昭 徳 節)	□ Xニューリンクを生成 「「 ※ ※・ ◆ み 税 恋 図 ② ③ ● ■ X ₂ X ² Ξ Ξ Ξ ▲ # ** ■ ■ ■ ■	2 🖗 🕰 😜	
メニューの設定       メニューには表示されていません。       Title *       本文 (概要を編集)       国 ソース 《 国 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 岡 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	□ Xニューリンクを生成 ● ※ ※・ ◆ → 針 & 図 ② ◎ ③ ■ X ₂ X ² 注 三 ⑤ 作 ** ** ■ ■ **	<i>Σ</i> ⊕ Ω ♦ ସ ⊛ ⊛ ₽	
メニューの設定       メニューには表示されていません。       Fitle *       E ソース 《 国 面 通 通 源 源       原本 マ B ズ リ ====       Dody p img	<ul> <li>スニューリンクを生成</li> <li>ダ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	2 ● 3 ● 3	
メニューの設定       メニューには表示されていません。       "itle *       *文 (需要を編集)       ・マ B ブ リ =>>       ・ B ブ リ =>>       ・ D =>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	□ X=ューリンクを生成 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	<i>Σ</i> ⊕ Ω	

# 4 Flash の貼りつけ

### 4.1

コンテンツの作成または編集ページを開き、「Flash」のアイコンをクリックします。 Flash プロパティからサーバーブラウザーをクリックして File browser を開きます。

(っポード	コンテン	w -	サイト	捕怒	テーマ		-+ <b>f</b>	モジュー		墙設定	レポート	ヘルプ	Subscription not active	ようこそ さん	ログアウト
シツの追加	Find co	ntent													ショートカットを編れ
				_										アカウント情報	ログアウト
Basic	: pag	eの	作月	<b>ℓ</b> ⊙	)										
ホーム	» コンテ	ンツの	追加												
	Get a Netw	a free vork s	e 30 subs	day tr criptic	ial of D on, con	rupal nect n	suppo low. Y	ort, enha ou can t	nced c urn thi	ontent s mess	search, c age off b	omment / disablii	spam blocking and morning the Acquia Network m	e. If you have an Acqu odules too.	ia
Title													774 611	-	
													ここをクリ	<i>y9</i>	
本文	(概要を)	【集)													
	ソース	ø	ti (	1 4		ABC AB	۶ <b>-</b>	6 <i>2</i> 4	A 482	1	• 🖬 🧕	) =	🥥 🤹 🖏		
標準	準	-	в	ΙL	abe	Х ₂ Х	2			<b>?</b> ?			T T 🙈 🙈 🍽		-
boo	dy p														11.
Switc	h to pla	in te	xt ed	litor		_									
テキ	ストフォ	-7%	y ト	Filtered	HTML	-	et ab te		. In lastin				テキストフォー	マットに関する詳細情報(	8
• (9 • 1	シェフペー 使用できる うと段落は	-シアト SHTML は自動的	レスで .タグ りに折	E メー/ : <a> り返さ</a>	くem> くれます。	<strong< td=""><td>動的に。 g&gt; <cit< td=""><td>e&gt; <block< td=""><td>シクに変 (quote&gt;</td><td>i與されa &gt; <code< td=""><td>&lt; 9 o &gt; <ul> <o< td=""><td>&gt; <li> &lt;</li></td><td>dl&gt; <dt> <dd></dd></dt></td><td></td><td></td></o<></ul></td></code<></td></block<></td></cit<></td></strong<>	動的に。 g> <cit< td=""><td>e&gt; <block< td=""><td>シクに変 (quote&gt;</td><td>i與されa &gt; <code< td=""><td>&lt; 9 o &gt; <ul> <o< td=""><td>&gt; <li> &lt;</li></td><td>dl&gt; <dt> <dd></dd></dt></td><td></td><td></td></o<></ul></td></code<></td></block<></td></cit<>	e> <block< td=""><td>シクに変 (quote&gt;</td><td>i與されa &gt; <code< td=""><td>&lt; 9 o &gt; <ul> <o< td=""><td>&gt; <li> &lt;</li></td><td>dl&gt; <dt> <dd></dd></dt></td><td></td><td></td></o<></ul></td></code<></td></block<>	シクに変 (quote>	i與されa > <code< td=""><td>&lt; 9 o &gt; <ul> <o< td=""><td>&gt; <li> &lt;</li></td><td>dl&gt; <dt> <dd></dd></dt></td><td></td><td></td></o<></ul></td></code<>	< 9 o > <ul> <o< td=""><td>&gt; <li> &lt;</li></td><td>dl&gt; <dt> <dd></dd></dt></td><td></td><td></td></o<></ul>	> <li> &lt;</li>	dl> <dt> <dd></dd></dt>		
言語			1												
	ートフル言	語 _													
×=	ューの影	定					_		115.45	* 11 - 10					

貼りつけたい Flash を選んで、プレビューに表示されたファイル名をクリックします。



Flash プロパティで「幅」「高さ」「横間隔」「縦間隔」を指定し、OK をクリック します。

sites/defaul	/files/image/rentaca	ar/flash/handyrentaca	サーバーブラウザ
篇 第50	高さ	横間隔	縦間隔
11.12			
	1週間以上借りると	6 <b>4</b> 1	U

「保存」をすれば完了です。

### 5 PDF ファイルのリンク

PDF ファイルのアップロードは、File browser を開いて画像と同様にアップロードします。

### 5.1 テキストリンクの仕方

リンクさせたい文字をドラッグし、「リンク挿入/編集」のアイコンをクリックし ます。

DEM Find content		EC
		アカウント情報
Basic page テスト の編集 ⊙	ビュー 編集 アウトライン リ	ビジョン 履歴 翻訴
ホーム » テスト		
A Cat a free 20 day trial of Drugal support, aphanced or	ntent search comment sham blocking and more	If you have an Acquia
Network subscription, connect now. You can turn this	message off by disabling the Acquia Network more	dules too.
Title *		
テスト		
	②ここをクリ	ノック
本文 (概要を編集)		
国 ソース ∦ 国 論 論 論 例 455 455 ★ → 紛 魂	Π 🖉 🖪 💁 🖉 💊 Ω	
	•	-
テストページです		1
編集しました		
PDF#>7/L	ンクさせたい文字をドラッグ	· 👢
	en konstanten etten sinne En strent van de sterre	
		Ă
hody a		
Cuitch to aloin tout allon		
Switch to plain text editor		
テキストフォーマット Full HTML	テキストフォーマ	ットに関する詳細情報 🕜
<ul> <li>ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換</li> <li>たと映落は自動的にたり返さわます</li> </ul>	きされます。	
- コームなほゆ日間に知られたな。		

サーバーブラウザーをクリックして File browser を開きます。

リンクさせたい PDF ファイルを選んで、プレビューに表示されたファイル名をク リックします。



OKをクリックして「保存」をすれば完了です。

### 6 お問い合わせ

このマニュアルに関するお問い合わせ、もしくはご意見、ご質問、ご要望などは以下の ところまでご連絡下さい。

Gennai3株式会社 〒 210-0844 神奈川県川崎市川崎区渡田新町 1-4-9-201 TEL 044-220-1588 FAX 044-220-1588

このマニュアル作成担当者宛ての電子メール: ebisawa@gennai3.co.jp まで

# 7 クレジット ライセンス

### 7.1 クレジット

このマニュアルの著者は、Gennai3株式会社の海老沢彬子です。<ebisawa@gennai3.co.jp>

# 7.2 ライセンス

本マニュアルの著作権は、以下のライセンスになります。

GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; A copy of the license is included in the appendix entitled "GNU Free Documentation License".

本マニュアルで使われている製品および名称については、それぞれの所有者の商標 または登録商標です。